

**INDUSTRIA GRANITO, CERÁMICA Y CUARZO
GRANITE, CERAMIC & QUARTZ INDUSTRY**



**TOOLS
CHEMICALS
MASTICS&RESINS**

**ABRASIVOS
ALICANTE**
Innovation in the service of Surfaces





INDEX

SOBRE NOSOTROS

ABOUT US

INTRODUCCIÓN
INTRODUCTION

CIFRAS
NUMBERS

HISTORIA
HISTORY

CALIDAD
QUALITY

FILOSOFÍA
PHILOSOPHY

INNOVACIÓN
INNOVATION

006

007

008

012

013

014

ÚTILES

TOOLS

FICKERT

75MM
180M

200MM
900MM

022

024

032

036

QUÍMICOS

CHEMICALS

040

MASILLAS & RESINAS

MASTICS & RESINS

044

NOMENCLATURA

NOMENCLATURE

47





YOUR MANUFACTURE PARTNER FOR NATURAL STONE, TERRAZZO, CERAMIC, QUARTZ & CONCRETE

Abrasivos Alicante, avalada por más de 25 años de experiencia, es una empresa española líder en fabricación de herramientas y productos químicos destinados al procesado y tratamiento de Mármol, Granito, Terrazo, Cerámica, Cuarzo y Hormigón.

Gracias a nuestro personal altamente cualificado y experimentado, damos soluciones innovadoras, mejorando los procesos productivos de nuestros clientes. Asimismo, el departamento de I+D+i junto con un "feed back" continuo de nuestros socios-clientes, hace que actualmente podamos ofrecer la gama de productos más extensa del mercado, consiguiendo unas prestaciones excepcionales.

Además, todos estos procesos de investigación, producción y atención al cliente están avalados y certificados con la norma ISO:9001: 2015.

Desde nuestros inicios hemos experimentado un incesante crecimiento internacional. Presentes en más de 90 países, continuamos en busca de nuevas oportunidades y socios comerciales, que nos permita llevar nuestras soluciones y tecnologías a todo el mundo.




Abrasivos Alicante, backed by over 25 years of experience, is a Spanish company, leader in the manufacturing of tools and chemicals for the processing and treatment of Marble, Granite, Terrazzo, Ceramic, Quartz and Concrete.

Thanks to our highly qualified and experienced staff, we provide innovative solutions, improving the production processes of our customers. Likewise, the R+D+i department, along with a continuous feed-back from our partners-customers, allows us now to offer the widest range of products on the market, achieving exceptional performance.

In addition, all these research processes, production and customer service are endorsed and certified with the ISO: 9001:2015.

Since our beginnings we have experienced an unceasing international growth. Present in more than 90 countries, we continue to look for new opportunities and business partners, allowing us to share our solutions and technologies worldwide.

EN CIFRAS IN NUMBERS



MÁS DE 2000
CLIENTES
SATISFECHOS

MORE THAN 2000
SATISFIED
CUSTOMERS



3 CENTROS
PRODUCTIVOS

3 PRODUCTION
CENTERS



MÁS DE 25 AÑOS
DE EXPERIENCIA

MORE THAN 25
YEARS OF EXPERIENCE

VENDEMOS EN MÁS
DE 90 PAÍSES

SALES IN MORE THAN
90 COUNTRIES




MILES DE PRODUCTOS
EN STOCK

THOUSANDS OF PRODUCTS
IN STOCK



75% DE LOS PEDIDOS
SERVIDOS EN 24 HORAS

75% OF THE ORDERS
DELIVERED IN 24 HOURS



FABRICAMOS MÁS DE
10.000 REFERENCIAS.

WE MANUFACTURE MORE THAN
10,000 REFERENCES.

PRODUCCIÓN DIARIA:
+5000 PRODUCTOS

DAILY PRODUCTION:
+5000 PRODUCTS

HISTORIA

HISTORY

1993

EL ORÍGEN THE BEGINNING

Creación de la compañía **Abrasivos Alicante** e inicio de la producción con la primera familia de productos **ABRILLANTADORES 5 EXTRA**, desarrollando para ello la tecnología **ROBOT** e **HYDRODINAMIC**.

*Creation of the company **Abrasivos Alicante** and beginning of production with the first family of **BRIGHTNERS 5 EXTRA** developing the **ROBOT** and **HYDRODYNAMIC** technology.*

— TECHNOLOGIES —
HYDR DYNAMIC **ROBOT**
MULTI-PRESS



1996

Finalización del desarrollo y comienzo de la producción de **ABRASIVOS SYNTEX** y de **RESINA**.

INICIO DE LA EXPANSIÓN INTERNACIONAL.

*Completion of the development and start of production of **SYNTEX** and **RESIN ABRASIVES**.*

BEGINNING OF INTERNATIONAL EXPANSION.

— TECHNOLOGIES —

SYNTEX
FORMULA

RESIN
FORMULA



2005

Nueva familia de productos **ABRASIVOS DIAMANTADOS METÁLICOS (ADM)**.

*New family of products **DIAMOND METALLIC ABRASIVES (ADM)**.*

— TECHNOLOGIES —

ADM® **Basic**®
PLUS®




2006

Concluido el desarrollo de las tecnologías **RADIALTEC** y **TERMOPRESS**, e inicio de la fabricación de **ABUJARDADORES**.

*Completed the development of **RADIALTEC** and **TERMOPRESS** technologies and start of the manufacture of **BUSHHAMMERS**.*

— TECHNOLOGIES —

CLOSE TECH® **RADIALTEC**®
THERMOPRESS **ACTIVE SHOCK()** SYSTEM



2008

Inicio de la fabricación de productos **QUÍMICOS** para la Limpieza, la Protección y el Mantenimiento.

*Beginning of the manufacture of **CHEMICALS** products for Cleaning, Protection and Maintenance.*

eco
WATER BASE

100%
ECO FRIENDLY

ecoembes



1998

2000

2003

Completado el desarrollo y puesta en producción de **APOMAZADORES**.

*Completed the development and production of **PUMICE-HONING**.*

— TECHNOLOGIES ▾



Incorporación a la línea de producción de la familia **CEPILLOS ENVEJECEDORES**.

Finalizadas las obras de la **nueva fábrica** en Alicante.

*Incorporation into the production line of the **AGEING BRUSHES** family.
Completed the sites of the **NEW FACTORY** in Alicante.*

— TECHNOLOGIES ▾



Inicio de la fabricación de **ABRASIVOS DIAMANTADOS RESINOIDES (ADR)**.

Explosión en el **mercado internacional**.

*Beginning of the manufacturing of **DIAMOND RESIN ABRASIVES (ADR)**.
Explosion in the **international market**.*

— TECHNOLOGIES ▾



2009

2011

2012

Puesta en marcha de la fabricación de **RESINAS EPOXY** y de **POLIESTER**.

*Implementation of the production of **EPOXY AND POLYESTER RESINS**.*

Comienzo de la fabricación de **PEGAMENTOS** y **MASILLAS**.

*Start of the production: **GLUES & MASTICS**.*

Ampliación de las instalaciones de producción. Establecidos los nuevos controles de calidad normalizados:

ISO 9001:2008 y contratación de **CONSEJERO DE SEGURIDAD**.

Implantación de sistema de vigilancia externa sobre mercancías peligrosas (ADR).

*Expansion of production facilities.
Established the new standard quality control **ISO 9001:2008** and hiring of **SECURITY ADVISER**. Implantation of external security system on dangerous goods (ADR)*




2013

Creación de la nueva gama de **PRODUCTOS PARA EL PULIDO DE CERÁMICA**.

*Establishment of the new range of products for the **POLISHING OF CERAMIC**.*

— TECHNOLOGIES ▾



2014

Apertura del **CENTRO DE PRODUCCIÓN 2** y **NUEVAS OFICINAS**.

*Opening of **PRODUCTION CENTER 2 & NEW OFFICES**.*

— TECHNOLOGIES ▾



2015

Creación de la nueva gama de productos para el **PULIDO DE CUARZO Y PORCELANICO**.

*Established the new range of products for the **POLISHING OF QUARTZ AND PORCELAIN**.*

— TECHNOLOGIES ▾



2018

25 Aniversario de **ABRASIVOS**

ALICANTE. Finalizado el desarrollo y comienza la fabricación de la nueva familia de productos **OVAL**. Adecuación al nuevo Reglamento General de Protección de Datos **GDPR**.

*25 Anniversary of **ABRASIVOS ALICANTE**. Completed the development and beginning of the production of new family of **OVAL** products. Adaptation to the new Data Protection Law **GDPR**.*



— TECHNOLOGIES ▾



2019

Finalizada la implantación del nuevo sistema de gestión de calidad y mejora continua. Abrasivos Alicante forma ya parte de la nueva generación de **Industrias 4.0**, gracias al control digital y monitorización de los procesos productivos.

*Completion of the implementation of the new quality management and continuous improvement system. Abrasivos Alicante is now part of the new generation of **Industries 4.0**, thanks to the digital control and monitoring of production processes.*

— TECHNOLOGIES ▾



2020

Inauguración del 3er Centro de Producción con capacidad para incrementar un 40% la producción total. Inversión clave dentro del programa de expansión de la empresa con las instalaciones más modernas del sector. Desarrollo de productos para uso ambiental frente al Covid-19.

Inauguration of the 3rd Production Center with the capacity to increase total production by 40%. Key investment in the company's expansion program with the most modern facilities in the sector. Development of products for environmental use against Covid-19.

— TECHNOLOGIES ▾



2016

2017

HISTORIA

Creación de la nueva familia de productos **iFLEX** y **TIGER**.

*Established the two new product families **iFLEX** y **TIGER**.*

— TECHNOLOGIES ▼



Desarrollo de nuevo sistema de pulido **ULTRABOND ECO-SYSTEM** y nueva línea de productos universales: **PUZZLE**. Adaptación e implantación de los nuevos controles de calidad **ISO 90001:2015**.

*Development of new polishing system **ULTRABOND ECO-SYSTEM** and new line of universal products: **PUZZLE**. Adaptation and implementation of the new quality controls **ISO 90001: 2015**.*

— TECHNOLOGIES ▼



2021

Puesta en marcha de las primeras jornadas técnicas a través de nuestra plataforma presencial ACADEMY, donde divulgamos todo nuestro conocimiento técnico con casos prácticos de éxito. Renovamos certificación ISO9001 ampliando su cobertura al tercer centro productivo.

Launch of the first technical conferences through our face-to-face platform ACADEMY, where we disseminate all our technical knowledge with practical success stories. We renew ISO9001 certification, expanding its coverage to the third production center.

— TECHNOLOGIES ▼



QUALITY

CALIDAD



En **Abrasivos Alicante** hemos diseñado e implantado nuestro propio sistema de mejora continua y gestión de calidad que actualmente ejecutamos.

Los sistemas de control digital y monitorización de los procesos productivos nos ayudan a gestionar la calidad en tiempo real, aplicando acciones correctivas y preventivas. Con todo ello podemos afirmar que Abrasivos Alicante forma parte de la nueva generación de **Industrias 4.0**.

Nuestros sistemas productivos están basados en el sistema de **GESTIÓN LEAN (SGL)** logrando una gran flexibilidad, alta calidad y tiempos de respuesta muy ajustados a las necesidades de nuestros clientes.

Todos estos procesos productivos y de gestión de la calidad están avalados y certificados desde el año 2012 con la norma **ISO: 9001:2015**, auditados por empresas externas homologadas.

Abrasivos Alicante has designed and implemented our own System of continuous improvement and quality management that we are currently executing.

The systems of digital control and monitoring of production processes help us to manage quality in real time, applying corrective and preventive actions. With all this we can affirm that Abrasivos Alicante is part of the new generation of **Industries 4.0**

Our production systems are based on the **LEAN MANAGEMENT SYSTEM (SGL)** achieving great flexibility, high quality and response times very adjusted to the needs of our customers.

All these production and quality management processes have been certified and guaranteed since 2012 with the **ISO: 9001: 2015** standard, audited by approved external companies.

En **Abrasivos Alicante**, la experiencia nos ha enseñado que los valores son el corazón de toda empresa y la base sobre la que trabajamos día a día con nuestros clientes y "partners".

In **Abrasivos Alicante**, the experience has taught us that the values are the core of any company, and the basis on which we work every day with our customers and partners.

PHILOSOPHY

FILO SOFIA

INTEGRITY

Trabajando siempre desde el lado más humano, creamos un ambiente de proximidad y conexión con nuestros clientes y proveedores, sin comprometer la verdad. Trabajamos con honestidad para satisfacer sus necesidades y expectativas. Escuchamos y ofrecemos soluciones. Cuidamos su trato generando una relación próspera y duradera en el tiempo, basada en la confianza.

Always working from the human side, we create an environment of closeness and connection with our customers and suppliers, without compromising the truth. We work with honesty to meet their needs and expectations. We listen and offer solutions. We care about your treatment creating a prosperous and lasting relationship over time, based on trust.

TEAM WORK

Nos esforzamos en la creación de un clima de compañerismo y amistad, donde el respeto, la igualdad de oportunidades y el desarrollo individual de cada empleado es una realidad. Trabajamos juntos para conseguir objetivos en común, fomentando el intercambio de ideas e información.

We strive to create an atmosphere of camaraderie and friendship, where respect, equal opportunities and individual development of each employee, is a reality. We work together to achieve common goals, encouraging the exchange of ideas and information.

EXCELLENCE

La calidad, es nuestra meta. La perfección, nuestro camino. Cuidamos cada detalle para poder superar siempre las expectativas de nuestros clientes y ofrecer productos con alto rendimiento y excelente calidad.

Quality is our goal. Perfection, our way. We care every detail to always exceed the expectations of our customers and offer products with high performance and excellent quality.

EFFICIENCY

Optimizamos todos nuestros recursos humanos y técnicos para proporcionar respuestas rápidas y resultados eficaces y precisos en cada uno de nuestros productos y servicios. Aceptamos el cambio como factor necesario para impulsar el crecimiento y abordamos cada reto con creatividad, valentía, colaboración y actitud positiva.

We optimize all our human and technical resources to provide fast answers, and effective and accurate results in each of our products and services. We accept the change as a necessary factor to boost growth and tackle each challenge with creativity, courage, cooperation and positive attitude.





INNOVACIÓN

SOLUCIONES
INNOVADORAS CON
TECNOLOGÍA PROPIA
APLICADA

INNOVATIVE SOLUTIONS
WITH PROPRIETARY
TECHNOLOGY APPLIED

COMPRENDENOS EL MERCADO, DESARROLLAMOS TECNOLOGIAS. WE UNDERSTAND THE MARKET, WE DEVELOP TECHNOLOGIES.

La continua investigación y unos tiempos record en el desarrollo de nuevos productos, dan como fruto unas soluciones innovadoras con tecnología propia aplicada.

De esta manera Abrasivos Alicante, introduce año tras año, productos e innovaciones al mercado, con un alto valor añadido, respondiendo a las necesidades del mercado.

Continuous research and a time record in the development of new products, gives as fruit, innovative solutions with our own technology applied.


In this way Abrasivos Alicante, introduces year after year innovative products to the market, with high added value responding to market needs.

RESEARCH & DEVELOPMENTS




Revolucionario sistema de pulido en solo tres pasos. Reduce pasos innecesarios para conseguir el nivel de pulido y brillo deseados, ahorrando costes de herramienta y tiempo de trabajo.

Revolutionary polishing system in just three steps. Reduce unnecessary steps to get the level of polish and shine desired, saving costs of tool and work time.



Sistema de pulido diamantado ecológico, con la máxima sencillez de aplicación y una reducción de costes muy considerable respecto al pulido tradicional.

Ecological diamond polishing system, with maximum application simplicity and a very considerable cost reduction compared to traditional polishing.



Revolucionario Kit Axial compuesto por un eje y cuatro amortiguadores con geometría variable tipo muelle. Gracias a este sistema es posible absorber eficazmente los golpes que reciben los rodillos durante su trabajo.

Revolutionary Axle Kit consisting of one axle and four shock absorbers with variable spring type geometry. Thanks to this system it is possible to efficiently absorb the knocks that the rollers receive during their work.



DIAMOND METALLIC ABRASIVES

Una dispersión controlada y homogénea del diamante, hacen de esta tecnología la combinación perfecta para conseguir abrasivos diamantados superiores.


A controlled and homogeneous dispersion of the diamonds, makes this technology the perfect combination to achieve superior diamond abrasives.



DIAMOND RESINOID ABRASIVES

Una dispersión controlada y homogénea del diamante, hacen de esta tecnología la combinación perfecta para conseguir abrasivos diamantados superiores.

A controlled and homogeneous dispersion of the diamonds, makes this technology the perfect combination to achieve superior diamond abrasives.



Sistema de equilibrado para herramientas portátiles. Elimina vibraciones y protege la maquinaria ante posibles averías. Además incrementa sustancialmente la vida útil y precisión de las herramientas.

Balancing system for portable tools. Eliminates vibrations and protects machinery against possible breakdowns. It also substantially increases the useful life and precision of the tools.



TECHNOLOGIES ▼



Estructura blindada que no precisa mantenimiento y asegura un funcionamiento perfecto bajo cualquier condición y durante toda la vida útil de los rodillos.



Armored structure that requires no maintenance and ensures perfect operation under any condition and throughout the life of the rollers.



Una dispersión controlada y homogénea del diamante, hacen de esta tecnología la combinación perfecta para conseguir abrasivos diamantados específicos para cerámica.

A controlled and homogeneous dispersion of the diamonds, makes this technology the perfect combination to achieve specific diamond abrasives for ceramic.



Mediante la forma circular PATENTADA conseguimos construir herramientas con la máxima densidad, sobre soportes tradicionales no circulares. El resultado son útiles de elevado rendimiento y máxima eficacia.

Through the PATENTED circular shape we can build tools with maximum density, on traditional non-circular supports. The result is useful for high performance and maximum efficiency.




Dispersión electrostática mecánica cerrada, que mejora el posicionamiento de los granos de Widia, cumpliendo la normativa FEPA y consiguiendo herramientas con un desgaste muy bajo, con la máxima precisión.

Closed mechanical electrostatic dispersion, which improves the positioning of Widia grains, complying with FEPA regulations and achieving tools with very low wearing, with the highest precision.



Tecnología que combina el diseño CAD 3D con la construcción del soporte y el insertado de los filamentos en una misma orden de producción, consiguiendo fabricar cepillos técnicos con la máxima precisión y eficacia

Technology that combines the 3D CAD design with the construction of the support and the insertion of the filaments in the same order of production, achieving the manufacture of technical brushes with maximum precision and efficiency.





Abrasivos estructurados 100% efectivos desde el comienzo. La micro-estructura lineal definida en la parte superior del producto, posibilita un trabajo perfecto desde el principio, sin necesidad de preparar o abrir la herramienta previamente.

Structured abrasives, 100% effective from the beginning. The linear micro-structure defined in the upper part of the product, allows a perfect work from the beginning, without the need to prepare or open the tool previously.




La combinación de fibras sintéticas con resinas de alta flexibilidad posibilitan la creación de abrasivos diamantados innovadores. Tenacidad y ligereza son las principales características de esta nueva tecnología.

The combination of synthetic fibers with high flexibility resins enables the creation of innovative diamond abrasives. Tenacity and lightness are the main characteristics of this new technology.



Tecnología flexible para un cuidado exquisito de las superficies a pulir. La construcción de la herramienta combinando piezas flexibles con rígidas garantiza un acople perfecto y un contacto constante sobre las superficies, evitando marcas y rayas en el pulido.

Flexible technology for an exquisite care of the surfaces to be polished. The construction of the tool combining flexible with rigid parts, guarantees a perfect coupling and a constant contact on the surfaces, avoiding marks and scratches in the polishing.



Las durezas GL están pensadas para abrillantar los mármoles más exigentes, donde buscamos un brillo espejo con la máxima profundidad sin sacrificar el rendimiento. Esta tecnología GL combina materias primas naturales de origen animal con un proceso de fabricación sumamente cuidadoso y artesanal, asegurando la máxima calidad de producto.

The GL hardwares are produced to shine the most demanding marbles, where we search a mirror shine with maximum depth, without sacrificing performance. This GL technology combines natural raw materials of animal origin with an extremely careful and artisan manufacturing process, ensuring maximum product quality.



Con esta tecnología aplicada junto con una cuidadosa selección de materias primas y un elaborado proceso productivo, conseguimos crear un cristal extra-duro sobre la superficie pulida del Mármol o Terrazo. Aumenta la dureza de la superficie en la Escala Mohs y la resistencia al rayado.

With this technology applied together with a careful selection of raw materials and an elaborate production process, we manage to create an extra-hard glass on the polished surface of Marble or Terrazzo. Increases the hardness of the surface in the Mohs Scale and the scratch resistance.



TECHNOLOGIES ▼



La estructura geométrica del panal de abeja es la base ideal para construir productos con una estructura muy resistente a la vez que ligera, proporcionando una perfecta refrigeración durante su uso.



Los diseños entrecruzados exclusivos de esta tecnología, permiten la fabricación de herramientas de última generación para uso tanto en superficies rectas como curvas.



The exclusive cross-link designs of this technology allows the manufacture of the latest tools for use on both straight and curves surfaces.




La forma hidrodinámica PATENTADA que reduce el consumo de agua y consigue un mayor rendimiento.

The PATENTED hydrodynamic form, that reduces water consumption and achieves a higher performance.




Basado en la serie numérica de Fibonacci, se han desarrollado unos productos semiflexibles, consiguiendo texturizar las superficies eficazmente.

Based on the Fibonacci numerical series, semi-flexible products have been developed, effectively texturing the surfaces.



Sistema de fijación magnético, que garantiza un acople perfecto y rápido de la herramienta a la máquina. Posibilidad de instalar este sistema de fijación en maquinaria CNC así como en maquinaria tradicional.

Magnetic fixing system, which guarantees a perfect and fast coupling of the tool to the machine. this fixing system in CNC machinery as well as in traditional machinery.





Gracias al diseño Oval aplicado en segmentos ADR, conseguimos herramientas con un diámetro standard adaptable a todas las máquinas existentes.

Incrementamos exponencialmente la capacidad de trabajo, reduciendo los tiempos y por consiguiente el coste de pulido.

Thanks to the Oval design applied in ADR segments, we get tools with a standard diameter adaptable to all existing machines. We increase exponentially the working capacity, reducing the time and therefore the polishing cost.

EXAMPLES OF SPECIFIC POSITIONING

OVAL ADR Traditional Format



Estructura interna con "doble blindaje", preparada para soportar las máximas cargas asegurando un funcionamiento perfecto bajo cualquier condición y durante toda la vida útil de los rodillos. No precisa mantenimiento, debido a su construcción interna muy robusta autolubricada y su geometría estructural.

Internal structure with "double shielding", prepared to withstand the maximum loads ensuring a perfect operation under any condition and throughout the life of the rollers. It does not require maintenance, due to its very robust internal self-lubricated construction and its structural geometry.



Nueva generación de pegamentos en base Epoxy-Acrilato donde conseguimos las mejores propiedades físicas y químicas de los pegamentos Epoxy junto con las ventajas de aplicación de los basados en Poliéster.

New generation of Epoxy-Acrylate based glues where we achieve the best physical and chemical properties of Epoxy glues together with the application advantages of Polyester based glues.



Novedoso sistema de enfriamiento muy eficaz, basado en la refrigeración líquida "watercooling". Mantiene la herramienta refrigerada y en condiciones optimas de trabajo durante toda su vida útil.

Very effective Innovative cooling system, based on liquid cooling "watercooling". It keeps the tool refrigerated and in optimal working conditions throughout its useful life.

TEMPERATURA / TEMPERATURE



► OTRAS CORONAS
OTHER WHEELS




► PUZZLE



La tecnología radial PATENTADA por Abrasivos Alicante, aporta un aumento de productividad sin precedentes, así como una mejora en la ergonomía del trabajador, reduciendo el peso de la herramienta y evitando molestas vibraciones.

The radial technology PATENTED by Abrasivos Alicante, provides an unprecedented increase in productivity, as well as an improvement in the ergonomics of the worker, reducing the weight of the tool and avoiding annoying vibrations.



TECHNOLOGIES ▼



Proceso de restauración y reacondicionamiento de herramientas gastadas, con el que se optimizan al máximo los recursos y se consigue un ahorro extraordinario.

Restoration and reconditioning process of worn tools, which optimizes resources to the maximum and achieves extraordinary savings.



Las superficies más delicadas que precisan del mejor acabado, requieren productos abrasivos muy suaves. Las formulaciones RESIN combinan una elaborada selección de minerales, aglutinados con resinas sintéticas específicas, que junto con un proceso productivo controlado, garantizan el mejor acabado con el máximo rendimiento.

The most delicate surfaces that require the best finish, require very soft abrasive products.

RESIN formulations combine an elaborate selection of minerals, bonded with specific synthetic resins, which together with a controlled production process, guarantee the best finish with maximum performance.




Ejemplo de máxima automatización industrial mediante sistema multi-prensado ejecutado por brazos robóticos totalmente automatizados. Con ello aseguramos la máxima precisión en los procesos y productos con la calidad que nos diferencia.

Example of maximum industrial automation through multi-press system executed by fully automated robotic arms. With this we ensure maximum precision in the processes and the products with the quality that differentiates us.




Unas pequeñas incisiones en los soportes, aseguran un acople perfecto de la herramienta en su enganche.

A few small incisions in the supports, ensure a perfect coupling of the tool in its coupling.



Sistema Multi-Canal diseñado exclusivamente para conseguir una excelente refrigeración. Mantiene la herramienta refrigerada y en condiciones óptimas de trabajo durante toda su vida útil.

Multi-Channel system designed exclusively to achieve an excellent cooling. It keeps the tool refrigerated and in optimal working conditions throughout its useful life.






La combinación de minerales con óxido de magnesio, ligados mediante resinas sintéticas en un consolidado proceso productivo, dan como resultado unos productos abrasivos muy económicos y de alto rendimiento a su vez que estables en el tiempo.

The combination of minerals with magnesium oxide, bound by synthetic resins in a consolidated production process, result in very economical and high performance abrasive products that are also stable over time.



Innovador sistema de vulcanizado mediante presión en caliente utilizado en la fabricación de herramientas técnicas. Supera al sistema tradicional de construcción, evitando las soldaduras defectuosas y fallos en fabricación.

Innovative system of vulcanized by hot pressing used in the manufacture of technical tools. It overcomes the traditional construction system, avoiding defective welds and manufacturing failures.



Tecnología diamantada de última generación desarrollada para conseguir productos con un coste muy reducido pero con el máximo rendimiento y calidad.

Latest generation diamond technology developed to obtain products at a very low cost but with maximum performance and quality.



Permite la dispersión exacta y el posicionamiento de los granos de diamante en el exterior de un soporte de tipo red con estructura abierta.

It allows the exact dispersion and positioning of the diamond grits on the outside of a network type support with an open structure.



Revolucionaria fórmula diamantada con ausencia de cargas pigmentadas. Elimina el peligro de transferir color a las superficies, consiguiendo un pulido perfecto sobre cualquier superficie.

Revolutionary diamond formula with absence of pigmented fillers. Eliminates the danger of transferring color to surfaces, achieving a perfect polish on any surface.




ÚTILES


TOOLS



DEVELOP
MENT



ENGINE
ERING



MANU
FACTURE

DISEÑO, INGENIERÍA Y FABRICACIÓN DE
HERRAMIENTAS EFICACES PARA EL TRATAMIENTO
DE LA PIEDRA NATURAL, TERRAZO, CERÁMICA,
CUARZO & HORMIGÓN.

DESIGN, ENGINEERING AND MANUFACTURING
OF EFFECTIVE TOOLS FOR NATURAL STONE,
TERRAZZO, CERAMIC, QUARTZ & CONCRETE.



FABRICACIÓN PROPIA Y PERSONALIZADA

PROPER & PERSONALIZED PRODUCTION

Nuestro modelo de fabricación nos permite ofrecer diseños propios y a medida, con el fin de poder ofrecer soluciones personalizadas. Nuestro equipo de ingeniería estudia las propuestas que nuestros distribuidores, agentes y clientes nos transmiten, con el fin de ofrecer una solución rápida y eficaz que alcance sus expectativas con éxito y garantías.

Por ello, queremos agradecer a nuestros "partners" su gran labor, confiando en nuestra compañía y permitiéndonos introducir continuamente desarrollos nuevos al mercado.

Our manufacturing model allows us to offer our own and custom designs in order to offer personalized solutions. Our engineering team studies the proposals that our distributors, agents and customers give us, in order to provide a quick and effective solution that can reach their expectations with success and guarantees.

Therefore, we want to thank our partners their great work, trusting our company and allowing us to continually introduce new developments to the market.



PDF

The screenshot shows a detailed technical document for a product called 'ADR FRANKFURT'. The page includes a large image of the product, which appears to be a green abrasive block. The text is in Spanish and provides information about the product's features, such as its use in diamond resinous abrasives for polishing and its ability to achieve superior diamond finish. It also mentions the use of a multi-press system for precision in processes and products. The document is from 'ABRASIVOS ALICANTE' and includes contact information and a QR code.



www.abrasivosalicante.com

NUEVAS FICHAS TÉCNICAS

NEW TECHNICAL DATA SHEETS

► Utiliza las nuevas fichas de producto con toda la información técnica actualizada.

► *Use the new product data sheets with all the current technical information.*



Encuentra en Youtube nuestros vídeos explicativos con ejemplos de aplicación.

Find on Youtube our explanatory videos with application examples.



youtube.com/abrasivosalicante

FICKERT

Denominamos FICKERT a una gran familia de productos de fijación rápida. Su forma es rectangular y está provista de un soporte rígido por donde se fija a la maquinaria. Su movimiento, además de describir una circunferencia, oscila como si de un péndulo se tratara, incidiendo eficazmente sobre las superficies más exigentes.

En la actualidad fabricamos una gran variedad de productos, consiguiendo acabados que van desde un calibrado o pulido, hasta un abrillantado espejo, pasando por novedosas texturas muy solicitadas en esta última década como son los envejecidos, abujardados, apomazados, arenados y texturizados muy suaves.

*We name **FICKERT** a large family of quick fix products. Its shape is rectangular and is provided with a rigid support where it is fixed to the machinery. Its movement, in addition to describing a circumference, oscillates as if it were a pendulum, effectively affecting the most demanding surfaces.*

We currently manufacture a wide variety of products, getting finishes ranging from a calibrated or polished finish, to a polished mirror shine, through novel textures much demanded in this last decade such as aged, bush hammered, honed, sandblasted and very smooth textures.



FICKERT ADM / FICKERT ADM



Abrasivo Diamantado Metálico (ADM) destinado al calibrado y desbaste.

Diamond Metallic Abrasive (ADM), destined to calibrate and grind.

MATERIALES / MATERIALS ▼

- GRANITE / GR
- QUARTZ / QZ

- CERAMIC / CR
- CONCRETE / CON

MÁQUINAS / MACHINES ▼



OPCIONES DISPONIBLES / AVAILABLE OPTIONS ▼

GRANOS GRITS	30-40-50-60-80-100-120-140- 170-200-230
DUREZA HARDNESS	GR / QZ / CR
OPCIONES OPTIONS	 
UNIDADES UNITS	6

ref. 020101



FICKERT ADR 140MM / 140MM FICKERT ADR

Abrasivo Diamantado Resinoide (ADR), destinado al pulido y abrillantado.

Diamond Resined Abrasive (ADR), destined to polish and gloss.

MATERIALES / MATERIALS ▼

- GRANITE / GR
- QUARTZ / QZ

- CERAMIC / CR
- CONCRETE / CON

MÁQUINAS / MACHINES ▼



OPCIONES DISPONIBLES / AVAILABLE OPTIONS ▼

GRANOS GRITS	36-46-60-80-100-120-150-180-220- 240-280-320-400-600-800-1000- 1200-1500-1800-2000-3000-4000- 5000-6000-Lux
DUREZA HARDNESS	GR / QZ / CR / CON
UNIDADES UNITS	6

ref. 020201





FICKERT ADR 160MM / 160MM FICKERT ADR

Abrasivo Diamantado Resinoide (ADR), destinado al pulido y abrillantado.

Diamond Resined Abrasive (ADR), destined to polish and gloss.

MATERIALES / MATERIALS ▼

✓ QUARTZ / QZ

✓ CERAMIC / CR

MÁQUINAS / MACHINES ▼



OPCIONES DISPONIBLES / AVAILABLE OPTIONS ▼

GRANOS GRITS ▶

36-46-60-80-100-120-150-180-220-
240-280-320-400-600-800-1000-
1200-1500-1800-2000-3000-4000-
5000-6000-Lux

DUREZA HARDNESS ▶

QZ / CR / GR

OPCIONES OPTIONS ▶

NORMAL

FORCE
SYSTEM®



UNIDADES UNITS ▶

1

ref. 020202



TECHNOLOGIES ▼



FORCE
SYSTEM®

ROBOT
MULTI-PRESS



FICKERT ADR 170MM / 170MM FICKERT ADR

Abrasivo Diamantado Resinoide (ADR), destinado al pulido y abrillantado.

Diamond Resined Abrasive (ADR), destined to polish and gloss.

MATERIALES / MATERIALS ▼

✓ QUARTZ / QZ

✓ CERAMIC / CR

MÁQUINAS / MACHINES ▼



OPCIONES DISPONIBLES / AVAILABLE OPTIONS ▼

GRANOS GRITS ▶

36-46-60-80-100-120-150-180-
220-240-280-320-400-600-800-
1000-1200-1500-1800-2000-
3000-4000-5000-6000-Lux

DUREZA HARDNESS ▶

QZ / CR / GR

OPCIONES OPTIONS ▶

NORMAL


FORCE
SYSTEM®



UNIDADES UNITS ▶

24

ref. 020203



TECHNOLOGIES ▼



FORCE
SYSTEM®

ROBOT
MULTI-PRESS

FICKERT 140MM / 140MM FICKERT



Producto abrasivo con enganche Fickert destinado al Calibrado, Pulido y Abrillantado.

Abrasive product with Fickert coupling destined to Calibrate, Polish and Shine.

MATERIALES / MATERIALS ▼

- GRANITE / GR
- QUARTZ / QZ

- CERAMIC / CR
- CONCRETE / CON

MÁQUINAS / MACHINES ▼



OPCIONES DISPONIBLES / AVAILABLE OPTIONS ▼

GRANOS
GRITS ▶

16-24-36-46-60-80-120-150-180-
220-240-280-320-360-400-500-
600-800-1000-1200-1500 - Lux



DUREZA
HARDNESS ▶

GR / CR / QZ

MEDIDAS
MEASURES ▶

140mm
ref. 020301 +20%
140mm Plus
ref. 020302

UNIDADES
UNITS ▶

140mm
24
140mm Plus
20



TECHNOLOGIES ▼
SYNTEX ®
FORMULA

RESIN ®
FORMULA

FICKERT 170MM / 170MM FICKERT



Producto abrasivo con enganche Fickert destinado al Calibrado, Pulido y Abrillantado.

Abrasive product with Fickert coupling destined to Calibrate, Polish and Shine.

MATERIALES / MATERIALS ▼

- GRANITE / GR
- QUARTZ / QZ

- CERAMIC / CR

MÁQUINAS / MACHINES ▼



OPCIONES DISPONIBLES / AVAILABLE OPTIONS ▼

GRANOS
GRITS ▶

SYNTEX ®
16-18-24-36-46-60-80-120-150-
180-220-240-280-320-360-400-
500-600-800-1000-1200-1500
Lux

DUREZA
HARDNESS ▶

GR / CR / QZ

UNIDADES
UNITS ▶

18
ref. 020303



TECHNOLOGIES ▼
SYNTEX ®
FORMULA



FICKERT LAP ADR / FICKERT ADR LAP

Abrasivo Diamantado Resinoide (ADR), destinado al "Lapeado" y semipulido.

Diamond Resined Abrasive (ADR), destined to "Lapping" and Semi-Polishing.

MATERIALES / MATERIALS ▼

✓ CERAMIC / CR

MÁQUINAS / MACHINES ▼



OPCIONES DISPONIBLES / AVAILABLE OPTIONS ▼

GRANOS
GRITS

60-80-100-120-150-180-220-
240-280-320-400-600-800
1000-1200-1500-1800-2000-
3000-4000-5000-6000

MEDIDAS
MEASURES

100mm
140mm

UNIDADES
UNITS

6

ref. 020204



TECHNOLOGIES ▼



FORCE
SYSTEM®

ROBOT
MULTI-PRESS



FICKERT FIELTRO / FICKERT FELT

Producto fabricado con lana virgen de primera calidad destinado a la limpieza y abrillantado.

Product produced with first quality virgin wool destined to clean and shine.

MATERIALES / MATERIALS ▼

✓ GRANITE / GR
✓ QUARTZ / QZ
✓ CERAMIC / CR
✓ CONCRETE / CON

MÁQUINAS / MACHINES ▼



OPCIONES DISPONIBLES / AVAILABLE OPTIONS ▼

UNIDADES
UNITS

6

ref. 020601



TECHNOLOGIES ▼
THERMOPRESS®



FICKERT APOMAZADOR / FICKERT PUMICE-HONING

Producto destinado al "Apomazado", consiguiendo un acabado mate uniforme.

Product destined to "Hone", obtaining a uniform matt finish.

MATERIALES / MATERIALS ▼

- GRANITE / GR
- QUARTZ / QZ

- CERAMIC / CR
- CONCRETE / CON

MÁQUINAS / MACHINES ▼




OPCIONES DISPONIBLES / AVAILABLE OPTIONS ▼

GRANOS GRITS

Corundum :
60-100-120-180-320

Sci:
60-100-120-180-320-500-600-
1000-1200

MEDIDAS MEASURES



UNIDADES UNITS

140mm	48	ref. 020701
170mm	33	



TECHNOLOGIES ▼
FLEX FORCE SYSTEM®



CEPILLO FICKERT PLUS / FICKERT PLUS BRUSH

Cepillo de alto rendimiento destinado al "Envejecido" de pavimentos.

High-performance brush destined to obtain "Aged Finish" on floors.

MATERIALES / MATERIALS ▼

- GRANITE / GR
- QUARTZ / QZ

- CERAMIC / CR
- CONCRETE / CON

MÁQUINAS / MACHINES ▼



OPCIONES DISPONIBLES / AVAILABLE OPTIONS ▼

GRANOS GRITS

*Ver gráfico / See graphic

INOX

MIXTO (INOX+36)
INOX GOLD
24-36-46-60-80-120-180-240-320-
500-600-800-1000

CLEAN

NORMAL **RESIN**

OPCIONES OPTIONS

140mm **170mm**

MEDIDAS MEASURES

140mm **170mm**

UNIDADES UNITS

36 **30**



TECHNOLOGIES ▼
DRILL TUFT 3D° **RESIN FORMULA**



CEPILLO DIAMANTADO FICKERT PLUS FICKERT PLUS DIAMOND BRUSH

Cepillo diamantado de máximo rendimiento destinado a "Satinar" y "Envejecer".

High performance diamond brush designed to "Satin" and to "Age".

MATERIALES / MATERIALS ▼

✓ GRANITE / GR

✓ QUARTZ / QZ

✓ CERAMIC / CR

✓ CONCRETE / CON

MÁQUINAS / MACHINES ▼



OPCIONES DISPONIBLES / AVAILABLE OPTIONS ▼

GRANOS GRITS ▶

24-36-46-60-80-120-180-
240-320-400-500-600-800-
1000-1200-1400-1600-
1800-3000-3500-6000

OPCIONES OPTIONS ▶



MEDIDAS MEASURES ▶

140mm
170mm

UNIDADES UNITS ▶

140mm 36 170mm 30

NORMAL



Para el tratamiento de Mármoles y superficies de dureza media, recomendamos los cepillos Normales para conseguir la máxima flexibilidad de los filamentos y por consiguiente un mayor texturizado.

For the treatment of marbles and surfaces of medium hardness, we recommend the Normal brushes to achieve the maximum flexibility of the filaments and therefore a greater texturization.

RESIN® FORMULA



Todos los cepillos se pueden suministrar resinados. Esto permite aplicar mayor presión sobre los útiles en el proceso, consiguiendo una mayor textura. Opción recomendada para el tratamiento de piedras muy duras.

All brushes can be resin coated. This allows to apply greater pressure on the tools in the process, achieving a greater texture. Recommended option when treating very hard stones.

TECHNOLOGIES ▼

DRILL TUFT 3D®

RESIN®
FORMULA

ADR®



FICKERT PLUS DIAMOND IFLEX FICKERT PLUS DIAMOND IFLEX

Abrasivo diamantado flexible destinado a crear novedosas texturas: Efecto "Leather", "Caricia", "Seda", "Envejecido", "Satinado", "Lapeado", "Apomazado"... así como acabado pulido y de alto brillo.

Flexible diamond abrasive destined to create new textures: "Leather", "Caress", "Silk", "Antic", "Satin", "Lapped", "Honed" as well as polished finish and high gloss.

MATERIALES / MATERIALS ▼

✓ GRANITE / GR

✓ QUARTZ / QZ

✓ CERAMIC / CR

MÁQUINAS / MACHINES ▼



OPCIONES DISPONIBLES / AVAILABLE OPTIONS ▼

GRANOS GRITS ▶

24-36-46-60-120-220-320-400-
600-800-1000-1200-1500-3500
SuperLUX

UNIDADES UNITS ▶

6

ref. 021001



TECHNOLOGIES ▼

iFlex®

ADR®

ROBOT
MULTI-PRESS

FICKERT ABUJARDADOR / FICKERT BUSHHAMMER



Novedoso sistema abujardador patentado con fijación Fickert.

Novel patented bushhammer system with Fickert coupling.




MATERIALES / MATERIALS ▼

- GRANITE / GR
- CONCRETE / CON

MÁQUINAS / MACHINES ▼

- QUARTZ / QZ
- MARBLE / MR



OPCIONES DISPONIBLES / AVAILABLE OPTIONS ▼

DUREZA HARDNESS ▶

OPCIONES OPTIONS ▶

YouTube



VIDEO
PRODUCT

Basic® / PLUS®



UNIDADES UNITS ▶

TECHNOLOGIES ▼

Basic® PLUS® ACTIVE SHOCK® SYSTEM

THERMOPRESS®

ref. 021101



FICKERT ARENADOR/ FICKERT SANDBLAST

Abrasivo Diamantado Resinoide (ADR), destinado al pulido y abrillantado.


Diamond Resined Abrasive (ADR), destined to polish and gloss.

MATERIALES / MATERIALS ▼

- GRANITE / GR
- CONCRETE / CON

MÁQUINAS / MACHINES ▼

-



OPCIONES DISPONIBLES / AVAILABLE OPTIONS ▼

DUREZA HARDNESS ▶

OPCIONES OPTIONS ▶

YouTube



VIDEO
PRODUCT

Basic® / PLUS®



UNIDADES UNITS ▶

TECHNOLOGIES ▼

Basic® PLUS® ACTIVE SHOCK® SYSTEM

CLOSE TECH®

ref. 021201

75MM 180MM

Esta gran familia de útiles circulares está formada por herramientas con diámetros comprendidos entre 75mm y 180mm. Fabricamos desde productos para el tratamiento superficial, hasta productos para el pulido de cantos. Además disponemos de un sin fin de enganches para cada producto, adaptándonos a cualquier máquina del mercado.

This large family of circular tools is made up of tools with diameters between 75mm and 180mm. We manufacture from products for the treatment of surfaces to products for the polishing of edges. We also have an endless number of couplings for each product, adapting to any machine on the market.





CORONAS ADM TIGER / ADM TIGER WHEELS



Abrasivo Diamantado Metálico (ADM) destinado al calibrado y desbaste.

Diamond Metallic Abrasive (ADM) destined to calibrate and grind.

MATERIALES / MATERIALS ▼

CERAMIC / CR

MÁQUINAS / MACHINES ▼



OPCIONES DISPONIBLES / AVAILABLE OPTIONS ▼


GRANOS GRITS ➤ 50-100-200

UNIDADES UNITS ➤ 1

ref. 050104



TECHNOLOGIES ▼
ADM ® ROBOT MULTIPRESS



FIJACIÓN COUPLING

FORMATO TYPE

100mm
(4") ➤

(M14)
(DX)
(SX)
(TZ)
(VEL)



125mm
(5") ➤

(DX)
(SX)
(TZ)
(VEL)



150mm
(6") ➤

(DX)
(SX)
(TZ)
(VEL)
(AN CORA)



CORONAS ADR TIGER / ADR TIGER WHEELS



Abrasivo Diamantado Resinoide (ADR) destinado al pulido y abrillantado.

Diamond Resined Abrasive (ADR) destined to polish and gloss.

FIJACIÓN COUPLING

FORMATO TYPE

MATERIALES / MATERIALS ▼

CERAMIC / CR

100mm
(4") ➤

(M14)
(DX)
(SX)
(TZ)
(VEL)



125mm
(5") ➤

(DX)
(SX)
(TZ)
(VEL)



150mm
(6") ➤

(DX)
(SX)
(TZ)
(VEL)
(AN CORA)



TECHNOLOGIES ▼
ADR ® **FORCE SYSTEM** ® ROBOT MULTIPRESS



OPCIONES DISPONIBLES / AVAILABLE OPTIONS ▼

GRANOS GRITS ➤ 50-100-200-400-800-1500-3000
White Shine - Black Shine

OPCIONES OPTIONS ➤ NORMAL

FORCE SYSTEM ®


UNIDADES UNITS ➤ 1

ref. 050204

ÚTIL
ES

75MM
180MM

PRÓXIMAMENTE NUEVO PRODUCTO
SOON NEW PRODUCT



LIJA ADR HONEY-COMB CERAMIC WET&DRY ADR HONEY-COMB CERAMIC WET&DRY PAD



Abrasivo Diamantado Resinoide (ADR) Flexible, destinado al Pulido de biseles. Capaz de conseguir la más alta calidad sin aporte de agua.

MÁQUINAS / MACHINES ▼



Flexible Diamond Resined Abrasive (ADR)
designed to Polish bevels. Able to achieve the
best quality without needing water.

MATERIALES / MATERIALS ▼

✓ CERAMIC / CR

OPCIONES DISPONIBLES / AVAILABLE OPTIONS ▼

GRITOS / GRITS ▶ 100-200-400

MEDIDAS / MEASURES ▶ 125 mm (5")

FIJACIÓN / COUPLING ▶ VEL

UNIDADES / UNITS ▶ 10

ref. 051519



VIDEO
PRODUCT



TECHNOLOGIES ▼



ROBOT
MULTIPRESS

HONEY
COMB

WHITE
FORMULA

CERAMIC
system



200MM 900MM

Abrasivos Alicante fabrica productos en grandes diámetros, que van desde los 200mm hasta los 900mm, destinados al tratamiento de superficies duras donde aplicamos numerosas tecnologías.

Es posible fabricar a medida muchos de estos productos respondiendo a necesidades concretas y adaptándonos a cualquier máquina del mercado, en un tiempo record.

Abrasives Alicante manufactures products in large diameters, ranging from 200mm to 900mm, intended for the treatment of hard surfaces where we apply numerous proprietary technologies.

It's possible to produce many of these products exclusively responding to specific needs and adapting them to any machine on the market, in record time.



CORONAS DE BORREGUILLO / WOOLLEN WHEELS

Coronas de piel de cordero, destinadas al abrillantado de superficies.

Lambskin wheels, destined for shining and cleaning surfaces.



MATERIALES / MATERIALS ▼

TODO TIPO DE MATERIALES
ALL TYPE OF MATERIALS.

MÁQUINAS / MACHINES ▼



OPCIONES DISPONIBLES / AVAILABLE OPTIONS ▼

MEDIDAS MEASURES

330mm (13")
431mm (17")
505mm (20")


Fabricación de
cualquier diámetro.
Production in any
diameter.

FIJACIÓN COUPLING

(SP) (VEL) (MG)

UNIDADES UNITS

1

ref. 061705



ASSOCIATED PRODUCT ▼



TECHNOLOGIES ▼

FORCE
SYSTEM®

CORONAS LIMPIADORAS / CLEANING WHEELS

Cepillos limpiadores, destinados a la limpieza y abrillantado de superficies.

Cleaning brushes destined to clean and shine surfaces.

MATERIALES / MATERIALS ▼

TODO TIPO DE MATERIALES
ALL TYPE OF MATERIALS.

MÁQUINAS / MACHINES ▼



OPCIONES DISPONIBLES / AVAILABLE OPTIONS ▼

MEDIDAS MEASURES

330mm (13")
431mm (17")
505mm (20")


Fabricación de
cualquier diámetro.
Production in any
diameter.

FIJACIÓN COUPLING

(SP) (VEL) (MG)

UNIDADES UNITS

5

ref. 060801

ASSOCIATED PRODUCT ▼



TECHNOLOGIES ▼

DRILL
TUFT 3D®

MG SYSTEM®





PLATO ABUJARDADOR / BUSHHAMMER PLATE

Plato Abujardador / Arenador muy robusto, con tecnología propia aplicada, adaptable a todas las máquinas del mercado.

Very robust Bushhammer/Sandblast plate, with proper applied technology, adaptable to all the machines of the market.

MEDIDAS
MEASURES

Nº RODILLOS
Nº ROLLERS

200mm (7.8")	③	
270mm (11")	⑥	
320mm (12")	⑥ ⑧	
350mm (13.7")	⑥ ⑧	
400mm (14.7")	⑧ ⑫	
460mm (18")	⑧ ⑫ ⑯	
500mm (19.6")	⑧ ⑫ ⑯	

MATERIALES / MATERIALS ▼

- MARBLE / MR
- CONCRETE / CON
- GRANITE / GR
- OTHER STONES

FÁCIL INTERCAMBIO / EASY EXCHANGE ▼



MÁQUINAS / MACHINES ▼



OPCIONES DISPONIBLES / AVAILABLE OPTIONS ▼

DUREZA
HARDNESS
UNIDADES
UNITS

Basic® / PLUS®



ref. 061101

VIDEO
PRODUCT
 YouTube



TECHNOLOGIES ▼

Basic®

PLUS®

CLOSE
TECH®

THERMOPRESS®

ACTIVE
SHOCK®
SYSTEM



ACABADOS ABUJARDADOS / BUSHHAMMER FINISH ▼




SCALE 1:1

ACABADOS ARENADOS / SANDBLAST FINISH ▼



SCALE 1:1

Muestras realizadas sobre Mármol Crema Marfil.
Samples made on Crema Marfil marble.



CHE
MICALS

QUÍ MICOS



CLEA
NING



PRO
TECTION



MAIN
TENANCE

Con una gran experiencia consolidada en el sector químico, desde Abrasivos Alicante ofrecemos una total garantía de calidad y rendimiento en todos nuestros productos de LIMPIEZA, PROTECCIÓN Y MANTENIMIENTO de superficies duras como: Mármol, Caliza, Terrazo, Arenisca, Cuarcita, Granito, Cuarzo, Ultracompacto, Pizarra, Hormigón, Cemento, Barro, Gres, Hidráulico...

Having consolidated a great experience in the chemical sector, Abrasivos Alicante guarantees quality and performance in our CLEANING, PROTECTING AND MAINTENANCE products for hard surfaces like: Marble, Limestone, Terrazzo, Sandstone, Quartzite, Granite, Quartz, Ultracompact, Slate, Concrete, Cement, Clay, Porcelain, Hydraulic...






COMPROMISO CON EL MEDIO AMBIENTE. COMMITMENT TO THE ENVIRONMENT

Hace ya bastante tiempo que adquirimos un compromiso con el medio ambiente, modificando conductas y adaptando procesos en toda nuestra línea de producción y métodos de trabajo. Hoy día podemos afirmar que los objetivos marcados por Abrasivos Alicante en aras de colaborar enérgicamente con el medio ambiente han obtenido sus frutos, muestra de lo cual son los reconocimientos de entidades como ECOEMBES y la distinción de EMPRESA VERDE otorgada recientemente por COEPA.

It has been a while since we committed ourselves to the environment, modifying our behaviours and adapting processes in our productive lines and working methods. Today we can confirm that these environmental targets have been achieved, shown by the acknowledgement of entities such as ECOEMBES and the distinction of GREEN COMPANY recently granted to us by COEPA.



Basados en la **Teoría de Sinner**, comprendemos que los factores ideales para conseguir una buena limpieza y tratamiento, rara vez se dan. Por ello nuestro equipo técnico investiga y desarrolla productos con formulaciones eficaces, que permitan optimizar los recursos, reduciendo los tiempos de aplicación.

Based on the Theory of Sinner, we understand that the ideal factors which ensure good cleaning and treatment are rarely present. Our technical team investigates and develops products with efficient formulas towards this end, allowing the optimisation of resources and reducing application times.



PDF

The screenshot shows a product page for 'STONE KIT 3D'. It features a large image of the kit's contents: a bottle of cleaner, a bottle of polish, a cloth, and a cleaning wheel. The page includes sections for 'TECHNOLOGIES', 'PROPERTIES', 'USE METHODS', and 'CERTIFICATIONS'. A QR code is located to the right of the product image.



www.abrasivosalicante.com

NUEVAS FICHAS TÉCNICAS

NEW TECHNICAL DATA SHEETS

- ▶ Utiliza las nuevas fichas de producto con toda la información técnica actualizada.
- ▶ Use the new product data sheets with all the current technical information.



Encuentra en Youtube nuestros videos explicativos con ejemplos de aplicación.

Find on Youtube our explanatory videos with application examples.



youtube.com/abrasivosalicante



ISO 9001:2015 CERTIFIED
www.abrasivosalicante.com

ABRASIVOS
ALICANTE



STONE KIT 3D

Kit de limpieza, abrillantado y protección.

Cleaning, polishing and protecting kit.



MATERIALES / MATERIALS ▾

- MÁRMOL/MARBLE
- GRANITO/GRA
NITE
- CERAMIC / CR
- PIEDRAS ORNAMENTALES
ORNAMENTAL STONES

APLICACIONES / APPLICATIONS ▾



USO
USE



TECNOLOGÍAS / TECHNOLOGIES ▾

- Alto brillo / High shine
- Máxima protección / Maximum protection
- Altamente efectivo / Highly effective
- Muy duradero / Very long-lasting
- Fácil aplicación / Easy application

RENDIMIENTO PERFORMANCE ▶

UNIDADES UNITS ▶

1 LITRO PUEDE TRATAR / 1 LITER CAN TREAT

Aplicación manual / Manual application
(100%) 50-100 m²

Aplicación Automática / Automatic application
(100%) 100-150 m²

*El rendimiento es orientativo, ver modo de empleo.

*The performance is indicative, see use method.

500 ml + 2 bayetas/cloths



5 Litros / Liters



25 Litros / Liters



ref. 082104






TINT

Tinte para Piedra, formulado especialmente para modificar o incrementar su tonalidad o color. Una vez seco, la Piedra quedará perfectamente tintada con un resultado asombroso.

Stone Tint, specially formulated to modify or increase the tone or colour. Once dry, the Stone will be perfectly tinted with an astonishing result.



MATERIALES / MATERIALS ▾

- PIEDRA NATURAL Y ARTIFICIAL
NATURAL AND ARTIFICIAL STONE
- HORMIGÓN/CONCRETE
- CEMENTO/CEMENT

USO
USE



RENDIMIENTO PERFORMANCE ▾

1 LITRO PUEDE TRATAR / 1 LITER CAN TREAT

Aplicación manual / Manual application (100%) 10-20 m²

Aplicación Automática / Automatic application (100%) 10-20 m²

Aplicación mediante spray / Application with spray (100%) 20-40 m²

*El rendimiento es orientativo, ver modo de empleo.

*The performance is indicative, see use method.

Black Brown Green Red Blue Grey



APLICACIONES / APPLICATIONS ▾



COLOR COLOUR ▾

UNIDADES UNITS ▾

1 Litro / Liter



5 Litros / Liters



ref. 081701




MASTICS & RESINS

MASILLAS & RESINAS



GLUES



MASTICS



RESINS

FABRICACIÓN DE TONALIDADES ESTÁNDAR
Y ESPECÍFICAS BAJO DEMANDA.

MANUFACTURE OF STANDARD AND ALSO
SPECIFIC COLOURS ON DEMAND.

Desde Abrasivos Alicante ofrecemos una extensa gama de Masillas, Pegamentos y Resinas desarrolladas en base Poliéster y como novedad también en base Epoxi-Acrílico (Poliepoxy), así como Sistemas Epoxi, destinados al filtrado, reforzado y pegado de superficies pétreas.

Abrasives Alicante offers an extensive range of Mastics, Glues and Resins developed on Polyester base and as a novelty also on Epoxy-Acrylate (Polyepox) base, as well as Epoxy Systems, destined for the filtering, reinforcing and bonding of stone surfaces.



GUARANTEE & QUALITY

RESPUESTA INMEDIATA A LAS NECESIDADES DEL MERCADO. IMMEDIATE RESPONSE TO MARKET NEEDS

Muchas de las materias primas son desarrolladas en exclusiva por nuestros partners; que junto con los productos finales, son controlados rigurosamente por nuestro laboratorio, ofreciendo la mayor garantía y compromiso de mejora continua del sistema de calidad implantado.

Por otro lado, agradecemos a nuestra red de distribuidores su gran labor, al comunicarnos las inquietudes del consumidor, base de todos nuestros desarrollos y programas de trabajo.

Many of the raw materials are developed exclusively by our partners; which together with the final products are strictly controlled by our laboratory, offering the greatest guarantee and commitment to continuous improvement of the implanted quality system.

Furthermore, we thank our distributors for their great support, in communicating the concerns of the consumer, which is the base of all our developments and working programs.



PDF



www.abrasivosalicante.com

NUEVAS FICHAS TÉCNICAS

NEW TECHNICAL DATA SHEETS

- ▶ Utiliza las nuevas fichas de producto con toda la información técnica actualizada.
- ▶ Use the new product data sheets with all the current technical information.



Encuentra en Youtube nuestros vídeos explicativos con ejemplos de aplicación.

Find on Youtube our explanatory videos with application examples.



youtube.com/abrasivosalicante



ISO 9001:2015 CERTIFIED
www.abrasivosalicante.com

ABRASIVOS
ALICANTE

EPOXY RESINS



CRYSTAL-POX

Resina Epoxy Cristalina para Piedra.

Crystal Epoxy Resin for Stone.



Sistemas Epoxy formulados para el refuerzo con fibra de vidrio y el filtrado de Mármoles y Granitos. Nuestros sistemas proporcionan una extraordinaria resistencia mecánica a la temperatura, al fuego, a la humedad y a la corrosión por ácidos y bases. Tienen un elevado poder de adhesión, una mínima contracción al curado y se diferencian por ser sumamente incoloros.

Epoxy Systems specially formulated for the reinforcement with fiberglass and filtering of Marbles and Granites. Our systems provide an extraordinary mechanical resistance to temperature, fire, moisture and corrosion by acids and bases. They also have great adhesive power, a minimum curing contraction and are differentiated by being extremely colourless.

OPCIONES DISPONIBLES / AVAILABLE OPTIONS ▾

COLOR
COLOUR



UNIDADES
UNITS

25 Kg
1000 Kg



1
1

ref. 092404

ESPECIAL FILTRADO / SPECIAL FILLING

SPEED
SYSTEM



R350 + B350



SLOW
SYSTEM



R450 + B450



ESPECIAL REFUERZO / SPECIAL REINFORCEMENT

SPEED
SYSTEM



R1000 + B1000



SLOW
SYSTEM



R800 + B2002





PIGMENTO EN POLVO / POWDER PIGMENT

Pigmento para resinas de poliéster.

Pigment for polyester resins.

OPCIONES DISPONIBLES / AVAILABLE OPTIONS ▼

COLOR
COLOUR



UNIDADES
UNITS

1 L **12**

ref. 092406



UNIVERSAL PIGMENT PASTE

Pigmentos en pasta universales para colorear pegamentos y masillas con base Poliéster, Epoxi y Epoxi-Acrílico (Poliepoxy).

Universal pigment paste for coloring adhesives and mastics based on Polyester, Epoxy and Epoxy-Acrylate (Poliepoxy).

OPCIONES DISPONIBLES / AVAILABLE OPTIONS ▼

COLOR
COLOUR



UNIDADES
UNITS

125 gr **1**
1 Kg **12**

ref. 092304



NO MEN CLA TURA

NOMENCLATURE

FIJACIONES COUPLINGS

- DX Fijación Helicoidal a Derechas / Helicoidal Coupling to the Right
- M14 Fijación Métrica 14 / Metric 14 coupling
- SP Fijación Específico / Specific Coupling
- VEL Fijación Velcro / Velcro Coupling
- TZ Fijación Terzago / Terzago Coupling
- 5/8"11F Fijación 5/8"11F / 5/8"11F Coupling
- 5/8"11F DX Fijación Helicoidal a Derechas 5/8"11F / Helicoidal Coupling to the Right 5/8"11F
- FRANKFURT Fijación Frankfurt / Frankfurt Coupling

DUREZAS HARDNESS

- GR Granito / Granite
- QZ Quarzo / Quartz
- CR Cerámica / Ceramic
- PAV Pavimento / Floor
- CON Hormigón / Concrete
- MR Mármol / Marble
- TR Terrazo / Terrazzo
- B Blando / Soft
- N Normal / Normal
- D Duro / Hard
- GR Especial Granito / Special Granite

APLICACIÓN ÚTILES TOOL APPLICATIONS

-  Fregadora / Scrubber
-  Rotativa / Swing
-  Alta Velocidad / High Speed
-  Amoladora / Grinder
-  Satelitaria / Planetary Pavimentos / Floors
-  Tradicional / Traditional
-  Fratasadora / Trowel

APLICACIÓN QUÍMICOS CHEMICAL APPLICATIONS

-  Aplicación con brocha / Brush application
-  Aplicación con fregadora / Application with scrubber
-  Aplicación con máquina a presión / Application with pressurized machine
-  Aplicación con fregona / Application with mop
-  Aplicación con rotativa / Application with swing
-  Aplicación manual / Manual application
-  Aplicación con máquina automática / Application with automatic machine
-  Aplicación con atomizador / Application with atomizer
-  Aplicación con amoladora / Application with grinder

OTRAS ABREVIATURAS OTHER ABBREVIATIONS

- | | | | |
|---|---|---|---|
|  Limpieza / Cleaning |  Protección / Protection |  Mantenimiento / Maintenance |  Uso en seco / Dry use |
|  Pegamentos / Glues |  Masillas / Mastics |  Resinas / Resins |  Uso en húmedo / Wet use |

USO QUÍMICOS, PEGAMENTOS, MASILLAS Y RESINAS CHEMICALS, GLUES, MASTICS AND RESINS USE

- | | | |
|---|--|--|
|  Especial para Pavimentos y Revestimientos / Special for Coatings and Floors |  Uso en interior y exterior / Use for inside and outside |  Protección rayos UV / UV protect |
|  Especial para Pavimentos / Special for Floors |  Uso en exterior / Use for outside |  Material sólido / Solid material |
|  Especial para Revestimientos / Special for Coatings |  Uso en interior / Use for inside |  Material sólido / Solid material |
|  Tiempo de GEL / GEL time |  Tiempo de CURADO / CURE time |  Material líquido / Liquid material |
|  Baja viscosidad / Low viscosity |  Muy líquido / Extra liquid |  Proporción / Proportion |
|  Muy cristalino / Extra crystal | | |
| | ADM Abrasivo Diamantado Metálico / Diamond Metallic Abrasive | |
| | ADR Abrasivo Diamantado Resinoide / Diamond Resined Abrasive | |
| | R.P.M. Revoluciones por minuto / Revolutions per minute | |
| | NEUTRAL  Producto sin pigmentar / Product without pigmentation | |
| | CRYSTAL  Producto cristalino / Crystalline product | |
| | UV  Producto específico para curado por Radiación Ultravioleta / Specific product for curing by Ultraviolet Radiation | |

PRODUCTION CENTER 1

POSTAL ADDRESS

P. I. Las Atalayas

P.O. Box 20.002

Avda. de La Antigua Peseta, 140

03114 Alicante (Spain)

PRODUCTION CENTER 2

Elche Parque Empresarial

C/ Manuel de Falla 5. 03203

Elche (Spain)

PRODUCTION CENTER 3

Polígono Babel

Calle de las Artes Gráficas, nº33

03008 Alicante (Spain)



T. (+34) 965 112 713

info@abrasivosalicante.com

www.abrasivosalicante.com

INNOVATION
PRODUCTION
ASSISTANCE